KLAUS®

klauselectric.com

2024

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КАЗАХСТАН

ANURA

anuraelectric.com

ОТЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ

aktek.kz
www.aktek.kz
sales@aktek.kz

KLAUS

7–11 Светодиодные Лампы

13–16 Светодиодные Панели

17–18 Светодиодные Прожекторы

19 Уличные Фонари

20 Светодиодная лента

21–26 Настенные Светильники

27–30 Фонарики
Настольные Лампы

31–32 Автоматический Выключатель

36–46 Выключатель-Розетка

ANURA

48–61 Выключатель-Розетка

62 Автоматический Выключатель

63–72 Аксессуары

KLAUS

TURKEY | UNITED KINGDOM | ITALY | BOSNIA | SERBIA | UKRAINE | MOLDOVA | BULGARIA
ROMANIA | ALBANIA | TAJIKISTAN | KAZAKHSTAN | UZBEKISTAN | KYRGYZSTAN | GEORGIA | ARMENIA
IRAQ | JORDAN | SAUDI ARABIA | UAE | LIBYA | TANZANIA | MALAWI | OMAN | MOZAMBIQUE

MADE IN Türkiye
Discover the potential

Качество
Знак качества турецкой компании KLAUS ELECTRIC, которая следит за производством.В компании Клаус всегда соблюдаются 2 правила: никогда не экономить на качестве и обслуживание продукции; 2.всегда сосредотачиваться на требованиях клиента и предоставлять услуги вовремя

Технология
Научно-исследовательская работа по нашей новой продукции происходит всегда. Любая инновация в области осветительного оборудования глубоко изучается нашими экспертами и применяется в производстве.

Энергосбережение
Энергосберегающие модели лампочек КЛАУС экономят энергию, сохраняя до 90%, если сравнивать со старыми осветительными моделями, которые сохраняют только до 50% энергии.

Длительность
Продолжительность жизни нашей продукции очень длительная благодаря качеству материалов, которые используются в производстве,а также правильному использованию с соответствии с инструкцией.

		Светодиодная Лампа	**Энергосбережение** Энергосберегающая Лампа	Лампа Накаливания
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА	450	4 – 5 WATT	8 – 12 WATT	40 WATT
	300 - 900	6 – 8 WATT	13 – 18 WATT	60 WATT
	1100 – 1300	9 – 13 WATT	18 – 22 WATT	75 WATT
	1600 - 1800	16 – 20 WATT	23 – 30 WATT	100 WATT
	2600 - 2800	25 – 28 WATT	30 – 55 WATT	150 WATT
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ	Использование на протяжении жизни	50000 HOURS	8000 – 10000 HOURS	1200 HOURS
	Частота Включения / Выключения	NO AFFECT	SHORTEN ITS LIFE	AFFECTS LESS
	Мгновенная Яркость	YES	DELAY	YES
	Длительность	DURABLE	FRAGILE	FRAGILE
	Тепло от вредных веществ	LESS (3 btu's/hr)	MID (30 btu's/hr)	MUCH (85 btu's/hr)
	Чувствительность к теплу	NO	YES	LESS
	Чувствительность к влажности	NO	YES	LESS
	Опасный материал	NO	5 mg MERCURY / LAMP	NO
	Частота Смены	1	5	40+

KLAUS

Элементы Таблицы



Международные Знаки

RoHS — *Свободный от жидкой ртути соблюдение требований к продуктам EU RoHS (Органичение опасных субстанций).*

Hg 0.0mg — *Свободный от жидкой ртути*

CE — *Соблюдение всех требований Европейских напревлений к продуктам. CE оценка это прямое доказательство безопасности продукта.*

100% 0% — *Мгновенное включение освещения*

100% 0s — *100% Яркий световой поток, прослужит долго*

100° x 360° — *100 ° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на стене) 360° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на потолке)*

IP код - Это степень защиты против внешного воздействия правил Европейских Стран. Первая цифра (0-6) значит уровень защиты против входа внешних предметов (вещей) и пыли, вторая цифра (от 0 до 8) значит сопротивление воздействию влажности чем выше цифра, тем выше степень сопротивления.

IP20 — *Датчики предназначены только для внутренних осветительных приборов в помещении.Они не предназначены для использования в оперировании помещениями с увеличенным содержанием пыли и влаги.*

IP44 — *Датчики с защитой против входа пыли с размером более 1 mm, каплей и брызгов которые падают на поверхность любого угла*

IP65 — *Датчики с полной защитой против входа пыли, каплей и брызгов что попадают на поверхность любого угла*

Ватт

Ватт
Ватт - Это единица измерения электрической силы, формально равная единице измерения 1 ампер протекающего тока. Лампочка, оцененная в 200 ватт, расходует больше электричества, чтобы произвести свет, чем лампочка в 100 ватт.



Яркость

Яркость
Это - Световая интенсивность выходящая на поверхность территории 1 см (или 1 м²) световым источником.

Светой Поток
Это - Количество энергии выходящего света во всех направлениях за секунду.

KLAUS®

Меньше Энергии Больше Экономии

Экологически чистые материалы

Долговечность и Яркость

Отличное Освещение

aktek.kz www.aktek.kz sales@aktek.kz

www.klauselectric.com

Светодиодная Лампа

Дневной & Тёплый Свет

E27 Тип Цоколя

Тип Светодиода SMD2835

25.000 Часов Срок Работы

270° Градус Освещения

IP20 Класс Защиты

Термопластиковый Корпус

Напряжения 85-260V

Эко Благосклонный



Обеспечивает Энергосбережение

Эффективен Для Высокого Люмена

Прочный Корпус

КОД	W		РАЗМЕР W-H	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE48601	5W	6500 K	60x112 mm	500	100	400
KE48602	7W	6500 K	60x112 mm	700	100	410
KE48603	9W	6500 K	60x112 mm	900	100	440
KE48604	12W	6500 K	60x112 mm	1200	100	550
KE48605	15W	6500 K	70x118 mm	1500	100	670
KE48606	18W	6500 K	80x133 mm	1800	50	800

Светодиодная Филаментная Лампа





Модульный Дизайн

Сильный Теплый Свет

Теплый Свет
E27 Тип Цоколя
Тип Светодиода **Филаментный**
IP22 Класс Защиты
Напряжения 70-265V
Стеклянная Колба
35000 Часов Срок Работы
360° Градус Освещения
Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	ФОРМА ЛАМПЫ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE48701	6W	3000 K	146x64	ST64	660	100	1.000

Светодиодная Филаментная Лампа



Модульный Дизайн

Сильный Теплый Свет

Теплый Свет
E27 Тип Цоколя
Тип Светодиода **Филаментный**
35000 Часов Срок Работы
360° Градус Освещения
IP22 Класс Защиты
Стеклянная Колба
Напряжения 70-265V
Эко Благосклонный



КОД	W		РАЗМЕР ММ	ФОРМА ЛАМПЫ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE48702	6W	3000K	95x128	G95	660	40	1.300
KE48703	8W	3000K	125x172	G125	880	20	1.700

Светодиодная Аварийная Лампа

ABS PLASTIC

- Теплый Свет
- E27 Тип Цоколя
- Тип Светодиода SMD2835
- 35000 Часов Срок Работы
- 270° Градус Освещения
- Напряжения 165-265V
- Эко Благосклонный

КОД	W	BATTERY		LM		ЦЕНА (ТГ)
KE49903	9W	1200mah	6500K	900	50	2.400
KE49904	12W	1200mah	6500K	1200	50	2.600

G45 Светодиодная Лампа

Эффективен Для Высокого Люмена

Декоративный Дизайн

- Цветной Свет
- E27 Тип Цоколя
- Тип Светодиода SMD2835
- 35000 Часов Срок Работы
- 270° Градус Освещения
- IP22 Класс Защиты
- Напряжения 85-260V
- Эко Благосклонный
- Термопластиковый Корпус





КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE15102	5W	6500 K	45x79	400	100	430
KE15103	7W	6500 K	45x79	650	100	450

Светодиодная Лампа

Обеспечивает Энергосбережение

Прочный Корпус & Долгосрочное Служение

Эффективен Для Высокого Люмена

Дневной Свет

E27 Тип Цоколя

Тип Светодиода **SMD2835**

35000 Часов Срок Работы

IP22 Класс Защиты

Термопластиковый Корпус

270° Градус Освещения

Напряжения 85-260V

CE EAC

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE48802	20W	6500 K	130x70	1800	50	1.000
KE48803	30W	6500 K	160x90	2700	50	1.400
KE48804	40W	6500 K	185x110	3600	10	2.000
KE48805	50W	6500 K	210x125	4800	10	2.600
KE48806	60W	6500 K	230x140	6000	10	4.500



Mr16 Светодиодная Софитная Лампа

Дневной и Теплый Свет
IP20 Класс Защиты
15000 Часов Срок Работы
Тип Светодиода SMD2835
Напряжения 85-240V
Эко Благосклонный

GU5.3 Тип Цоколя
Термопластиковый Корпус
120° Градус Освещения





КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE08401	5W	6500 K	50x46	400	100	250
KE08402	7W	6500 K	50x46	560	100	250

Светодиодная Лампочка “Свеча”

Дневной и Теплый Свет
IP22 Класс Защиты
35000 Часов Срок Работы
Тип Светодиода SMD2835
Напряжения 85-260V
Эко Благосклонный

E14 Тип Цоколя
Термопластиковый Корпус
270° Градус Освещения





КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE49204	6W	6500 K	37x100	480	100	420
KE49205	6W	3000 K	37x100	480	100	420
KE49206	8W	6500 K	37x100	640	100	480

Светодиодная Лампочка “Свеча”

Дневной и Теплый Свет
IP22 Класс Защиты
35000 Часов Срок Работы
Тип Светодиода SMD2835
Напряжения 85-260V
Эко Благосклонный

E27 Тип Цоколя
Термопластиковый Корпус
270° Градус Освещения





КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE49224	6W	6500 K	37x100	480	100	420
KE49225	6W	3000 K	37x100	480	100	420
KE49226	8W	6500 K	37x100	640	100	480

Лампочка “Свеча на Ветру”

Дневной и Теплый Свет
IP22 Класс Защиты
35000 Часов Срок Работы
Тип Светодиода SMD2835
Напряжения 85-260V
Эко Благосклонный

Термопластиковый Корпус
270° Градус Освещения



КОД	W			РАЗМЕР	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE49214	6W	E14	6500 K	37x100	480	100	430
KE49215	6W	E14	3000 K	37x100	480	100	430
KE49216	8W	E14	6500 K	37x100	640	100	480
KE49217	8W	E14	3000 K	37x100	640	100	480
KE49236	8W	E27	6500 K	37*125	640	100	480

90%
ЭКОНОМИИ
KLAUS®
KLAUS

Светодиодная Панель (Внутренний)

Уникальный Дизайн | Долгосрочный & Прочный Корпус | Обеспечивает Энергосбережение

Регилируемый Размер Крепежи Для Отверстия

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35931	9W	6500K	Ø85	810	100	800
KE35932	12W	6500K	Ø100	1080	100	900
KE35933	18W	6500K	Ø120	1620	60	1.100
KE35934	24W	6500K	Ø170	2160	40	1.500
KE35935	35W	6500K	Ø225	3150	30	2.000

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35962	12W	6500K	100x100	1080	100	900
KE35963	18W	6500K	120x120	1620	60	1.150
KE35964	24W	6500K	170x170	2160	40	1.700
KE35965	35W	6500K	225x225	3150	30	2.500

Светодиодная Панель (Наружный)

Уникальный Дизайн | Долгосрочный & Прочный Корпус | Обеспечивает Энергосбережение

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35936	18W	6500K	Ø120	1620	60	1.200
KE35937	24W	6500K	Ø170	2160	40	1.800
KE35938	35W	6500K	Ø225	3150	30	2.500
KE35939	48W	6500K	Ø300	4320	20	4.000

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35966	18W	6500K	120x120	1620	60	1.400
KE35967	24W	6500K	170x170	2160	40	1.800
KE35968	35W	6500K	225x225	3150	30	2.800
KE35969	48W	6500K	300x300	4320	20	4.600

Светодиодная Панель (Внутренний)

90% ЭКОНОМИИ

Долгосрочный & Прочный Алюминевый Корпус

УДАРОПРОЧНЫЙ

Дневной & Теплый Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 50000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP20 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265V | Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35401K	3W	6500K	85x75x20	210	100	730
KE35402K	6W	6500K	120X110X20	420	100	900
KE35403K	9W	6500K	150X135X20	630	40	1.150
KE35406K	12W	6500K	170X155X20	840	30	1.300
KE35404K	15W	6500K	190X175X20	1050	30	1.600
KE35405K	18W	6500K	225X205X20	1260	20	1.650
KE35407K	24W	6500K	300X285X20	1680	20	2.600
KE35411K	3W	4000K	85x75x20	210	100	730
KE35412K	6W	4000K	120X110X20	420	100	900
KE35413K	9W	4000K	150X135X20	630	40	1.150
KE35416K	12W	4000K	170X155X20	840	30	1.300
KE35414K	15W	4000K	190X175X20	1050	30	1.600
KE35415K	18W	4000K	225X205X20	1260	20	1.650
KE35417K	24W	4000K	300X285X20	1680	20	2.600



Светодиодная Панель

90% ЭКОНОМИИ

Долгосрочный & Прочный Алюминиевый Корпус

УДАРОПРОЧНЫЙ

Дневной & Теплый Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 50000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP20 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 85-265V | Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35601K	3W	6500 K	85X75X20	210	100	850
KE35602K	6W	6500 K	120X110X20	420	100	1.000
KE35603K	9W	6500 K	150X135X20	630	40	1.250
KE35604K	12W	6500 K	170X155X20	840	30	1.400
KE35605K	15W	6500 K	190X175X20	1050	30	1.800
KE35606K	18W	6500 K	225X205X20	1260	20	1.900
KE35607K	24W	6500 K	300X285X20	1680	20	3.000
KE35611K	3W	4000K	85X75X20	210	100	850
KE35612K	6W	4000K	120X110X20	420	100	1.000
KE35613K	9W	4000K	150X135X20	630	40	1.250
KE35614K	12W	4000K	170X155X20	840	30	1.400
KE35615K	15W	4000K	190X175X20	1050	30	1.800
KE35616K	18W	4000K	225X205X20	1260	20	1.900
KE35617K	24W	4000 K	300X285X20	1680	20	3.000



Светодиодная Панель

Дневной & Теплый Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 50000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP20 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265V | Эко Благосклонный

Уникальный Дизайн | Долгосрочный & Прочный Корпус | Обеспечивает Энергосбережение

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35305K	18W	6500K	Ø207	1450	30	1.800
KE35307K	24W	6500K	Ø272	1920	30	2.900
KE35315K	18W	4500K	Ø207	1450	20	1.800
KE35317K	24W	4500K	Ø272	1920	20	2.900

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35306K	18W	6500K	207x207	1450	30	2.100
KE35308K	24W	6500K	280x280	1920	30	3.700
KE35316K	18W	4500K	207x207	1450	20	2.100
KE35318K	24W	4500K	280x280	1920	20	3.700

Светодиодные Наружные Панели

Уникальный Дизайн | Долгосрочный & Прочный Корпус | Обеспечивает Энергосбережение

Дневной & Теплый Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 50000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP20 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265V | Эко Благосклонный



КОД	W	ТИП		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35903K	12W	круглый	6500K	170x28	960	40	1.500
KE35904K	12W	квадрат	6500K	170x28	960	40	1.700

Светодиодные Армстронг Панели Верхняя Освещения

Дневной Свет | Тип Светодиода **SMD4014** | **25000** Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35666	55W	6500 K	600x600	5400	10	5.000

Светодиодные Армстронг Панели Боковая Освещения

Дневной Свет | Тип Светодиода **SMD4014** | **30000** Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 85-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35550	72W	6500K	595x595	5040	10	11.000
KE35551	72W	4000K	595x595	5040	10	11.000
KE35504	Наружные Рамки Пластиковый		600x600		25	2.400
KE35505	Наружные Рамки Алюминиевый		600x600		25	2.900

Светодиодные Армстронг Панели Мозаика

Дневной Свет | Тип Светодиода **SMD4014** | **25000** Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE35686	80W	6500 K	600x600	7200	10	6.000
KE35683	100W	6500 K	600x600	9000	10	6.200
KE35680	120W	6500 K	600x600	10800	10	6.900

Светодиодные Софитные Лампы и Рамки



Дневной Свет | **GU5.3** Тип Цоколя | Тип Светодиода **SMD2835** | **50000** Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265V | Эко Благосклонный

Рамка

КОД	РАЗМЕР ММ	ЦВЕТ		ЦЕНА (ТГ)
KE36100	100x75x20	Белый	100	560
KE36100B	100x75x20	Черный	100	620
KE36100G	100x75x20	Золотистый	100	620
KE36100S	100x75x20	Серебряный	100	620

Лампа

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE36101	6W	6500K	75	420	100	700
KE36102	8W	6500K	75	560	100	700
KE36103	10W	6500K	75	700	100	850
KE36104	12W	6500K	75	840	100	890

Smd Светодиодный Прожектор

- Долгосрочный & Прочный Алюминевый Корпус
- Эффективен Для Высокого Люмена
- Совершенный Дизайн



Код	W	Тип Светодиода				IP	V	lm	Размер MM		Цена (Тг)
KE09882	30W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	3000	169,5x154x31,3	20	**3.400**
KE09883	50W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	5000	205,3x182x31,7	20	**5.500**
KE09885	100W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	10000	243,8x216x33	10	**9.500**
KE09886	150W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	15000	277x249,4x33	10	**17.000**

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор





Дневной Свет | Тип Светодиода Epistar2835 | 30000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP65 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 85-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE09841	20W	6500 K	140x121x27.5	1760	50	2.850
KE09842	30W	6500 K	170x150x28	2490	40	3.800
KE09843	50W	6500 K	210x180x30	4050	20	5.000
KE09844	100W	6500 K	280x240x37	7000	10	8.300
KE09845	150W	6500 K	280x240x37	11250	10	17.000
KE09846	200W	6500 K	340x283x54	16000	5	19.500
KE09847	300W	6500 K	496x283x54	24000	4	27.000
KE09848	400W	6500 K	526x329x54	32000	2	43.000

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор С Датчиком Движения

Радар Индукция



Дневной Свет | Тип Светодиода Epistar2835 | 30000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP65 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 85-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE09841S	20W	6500 K	140x121x27.5	1760	50	5.200
KE09842S	30W	6500 K	170x150x28	2490	40	6.000
KE09843S	50W	6500 K	210x180x30	4050	20	7.300
KE09844S	100W	6500 K	280x240x37	7000	20	11.500

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор



Дневной Свет | Тип Светодиода Epistar2835 | 30000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP65 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 100-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE09721	20W	6500 K	100.2x80.9x26.6	2000	50	2.350
KE09722	30W	6500 K	140.5x100x25.6	3000	20	3.050
KE09723	50W	6500 K	180.2x135.2x28.8	5000	20	4.400
KE09724	100W	6500 K	264.4x190.4x31.7	10000	10	6.700
KE09725	150W	6500 K	317.3x228.5x35.9	15000	10	13.000
KE09726	200W	6500 K	380.7x274.2x40.1	20000	5	17.800

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор С Датчиком Движения

Радар Индукция



Дневной Свет | Тип Светодиода Epistar2835 | 30000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | IP65 Класс Защиты | Алюминиевый Корпус | AC 85-265 V

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE09721S	20W	6500 K	100.2x80.9x33.1	2000	50	5.250
KE09722S	30W	6500 K	140.5x100x33.2	3000	20	6.200
KE09723S	50W	6500 K	180.2x135.2x37.6	5000	20	7.500
KE09724S	100W	6500 K	264.4x190.4x37.7	10000	20	9.800

Уличное Консольное Освещение

Эффективность для высокой температуры

Долгосрочный & Прочный Алюминевый Корпус

Модульный Дизайн

Дневной Свет	Тип Светодиода	50000 Часов Срок Работы	120° Градус Освещения	Класс Защиты	Алюминиевый Корпус	AC 220-240 V
	COB			IP65		



КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE56204	100W	6500 K	720x275x75	8000	1	12.000
KE56205	150W	6500 K	850x325x75	12000	1	17.000

Уличное Консольное Освещение (Солнечная Зарядка)

ABS Инженерные пластики + Солнечные Панели

Оптический контроль + Радар Индукция

Время освещения в дождливые дни 2-3 дня

Полный электрический время освещения 13ч

Дневной Свет	Дневной Свет SMD BEAD	50000 Часов Срок Работы	120° Градус Освещения	Класс Защиты	Алюминиевый Корпус	Солнечный Панель Зарядки	Литий Аккумулятор
				IP65			





КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE56301	20W 8Ah	6500 K	395x210x60	1800	12	9.000
KE56302	40W 10Ah	6500 K	495x240x70	3600	8	12.500
KE56303	60W 16Ah	6500 K	635x260x70	5400	6	16.000
KE56304	80W 18Ah	6500 K	735x260x70	7200	6	20.000

Светодиодная лента

Дневной & Теплый Свет

Тип Светодиода **SMD2835**

50000 Часов Срок Работы

120° Градус Освещения

IP67 Класс Защиты

Алюминиевый Корпус

AC 220-240V

Эко Благосклонный

КОД	W		ТИП СВЕТОДИОДА	ТИП ПОЛОСЫ	LED#	РАЗМЕР	IP	ДЛИНА		ЦЕНА (ТГ)
KE34716	5W/M	RGB (Разноцвет)	SMD5050	Одно Полосный	60D	10MM	IP67	100 M.	100мт	720
KE34741	9W/M	6500 K	SMD2835	Одно Полосный	120D	7MM	IP67	100 M.	100мт	420
KE34742	9W/M	3000 K	SMD2835	Одно Полосный	120D	7MM	IP67	100 M.	100мт	420
KE34751	14W/M	6500 K	SMD2835	Двух Полосный	240D	12MM	IP67	100 M.	100мт	770
KE34752	14W/M	3000 K	SMD2835	Двух Полосный	240D	12MM	IP67	100 M.	100мт	770

КОД	W		ТИП СВЕТОДИОДА	ТИП ЛЕНТЫ	LED#	РАЗМЕР	IP	ДЛИНА		ЦЕНА (ТГ)
KE34801W	7W/M	6500 K	SMD2835	беспроводной, Неоновая Лента	120D	10MM	IP67	100 M.	100мт	780

КОД	ТИП ДРАЙВЕРА	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИИ	АМПЕР	РАЗМЕР	ФУНКЦИИ		ЦЕНА (ТГ)
KE34740D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Двух Линейный		7MM	Соединитель	20/250шт	60
KE34750D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Двух Линейный		11MM	Соединитель	20/250шт	180
KE34800WD	Блок Питания LED Неоновой Ленты	Двух Линейный	4A	10MM	Соединитель	20/250шт	310
KE34716RD	Блок Питания Светодиодной Разноцветной Ленты	4-х Линейный		10MM	Соединитель С Пультовым Управлением	1/100шт	1.440

Настенные Бра Светильники

IP54

GU5.3

ALUMINUM+PC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46411	Max 40 W, IP54	20	6.500

Настенные Бра Светильники

IP54

GU5.3

ALUMINUM+PC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46412	Max 2x40 W, IP54	10	7.600

Настенные Бра Светильники

IP54

GU5.3

ALUMINUM+PC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46413	Max 40 W, IP54	20	5.400

Настенные Бра Светильники

IP54

GU5.3

ALUMINUM+PC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46414	Max 2x40 W, IP54	10	6.500

Настенные Бра Светильники Полу-Круг

IP54

GU5.3

ALUMINUM+PC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46415	Max 40 W, IP54	20	5.400

Настенные Бра Светильники Полу-Круг

IP54

GU5.3

ALUMINUM+PC

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46416	Max 2x40 W, IP54	10	6.200

Настенные Бра Светильники

ALUMINUM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46421	4x1W - 3000K	60	3.150

Настенные Бра Светильники

ALUMINUM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46422	6x1W - 3000K	60	3.550

Настенные Бра Светильники

ALUMINUM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46423	8x1W - 3000K	60	4.900

Настенные Бра Светильники

ALUMINUM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46453	2x1W - 3000K	50	2.950

Настенные Бра Светильники

ALUMINUM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46454	4x1W - 3000K	50	3.100

Настенные Бра Светильники

ALUMINUM

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE46481	1x3W - 3000K	50	2.850
KE46482	2x3W - 3000K	40	3.350

Плафон Алюминиевый Герметичный

AI

Алюминиевый-
Стеклянный

IP54

КОД	MAX WATT		ТИП	РАЗМЕР ММ		ЦЕНА (ТГ)
KE10120	MAX 60W	E27		210x107x80	20	1.800
KE10121	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	1.850
KE10122	MAX 60W	E27		210x107x80	20	1.800
KE10123	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	1.850
KE10130	MAX 60W	E27		210x107x80	20	1.800
KE10131	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	1.900
KE10132	MAX 60W	E27		210x107x80	20	1.800
KE10133	MAX 60W	E27		Ø178x80	20	1.900
KE10124	MAX 100W	E27		280x160x110	10	3.100
KE10125	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	3.200
KE10126	MAX 100W	E27		280x160x110	10	3.100
KE10127	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	3.200
KE10134	MAX 100W	E27		280x160x110	10	3.100
KE10135	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	3.200
KE10136	MAX 100W	E27		280x160x110	10	3.100
KE10137	MAX 100W	E27		Ø235x105	10	3.200

Светодиодный Герметичный Светильник

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 25000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | AC 100-265V

Эко Благосклонный

ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10216	20W	6500K	163x60x205	1800	30	2.400

Светодиодный Герметичный Светильник

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 25000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | AC 100-265V

Эко Благосклонный

ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10215	20W	6500K	163x60x205	1800	30	2.400

Светодиодный Герметичный Светильник

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 25000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | AC 100-265V

Эко Благосклонный

ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10214	20W	6500K	163x60x205	1800	30	2.400

Светодиодный Герметичный Светильник

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 25000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | AC 100-265V

Эко Благосклонный

ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10213	20W	6500K	163x60x205	1800	30	2.150

Светодиодный Герметичный Светильник

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 25000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | AC 100-265V

Эко Благосклонный

ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена

CE EAC PG

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10207	15W	6500K	214x116x61	1350	30	1.700
KE10208	21W	6500K	272x148x75	1890	20	2.150

Светодиодный Герметичный Светильник

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 25000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | AC 100-265V



Эко Благосклонный

ABS Инженерные пластики

Эффективен Для Высокого Люмена

CE EAC PG

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10209	15W	6500K	Ø167x61	1350	30	1.700
KE10210	21W	6500K	Ø167x61	1890	20	2.150

Светодиодный Герметичный Светильник

Эффективен Для Высокого Люмена

ABS Инженерные пластики



CE EAC PG



Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 35000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | Класс Защиты IP54 | Пластиковый Корпус | Напряжения 100-265V | Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE10202	15W	6500K	Ø150x59	1350	40	1.700
KE10203	22W	6500K	Ø210x62	1980	30	2.200
KE10205	15W	6500K	205x100x59	1350	40	1.700
KE10206	22W	6500K	260x130x70	1980	30	2.200

Светодиодные Накладные Светильники

CE EAC PG

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 20000 Часов Срок Работы | 120° Градус Освещения | Класс Защиты IP20 | Пластиковый + Железный Корпус | Напряжения 85-265V | Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE36401	12W	6500K	26x10 cm	960	12	3.200
KE36402	18W	6500K	28x10 cm	1440	6	4.000
KE36403	24W	6500K	35x10 cm	1920	6	5.000

Светодиодные Накладные Светильники

Прочный Алюминиевый-ABS Корпус

Обеспечивает Энергосбережение



Дневной Свет | Тип Светодиода SMD5630 | 30000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP20 | Металический Корпус | AC 180-260V | Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE53102	20W	6500K	600	1800	30	1.100
KE53103	30W	6500K	900	2700	30	1.300
KE53112	40W	6500K	1200	3600	30	1.400
KE53104	60W	6500K	1200	5400	30	2.400
KE53105	80W	6500K	1200	7200	30	2.800
KE53106	120W	6500K	1200	8640	20	3.700

Светодиодные Накладные Светильники



Прочный Алюминиевый-ABS Корпус

Обеспечивает Энергосбережение

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD5630 | 30000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP20 | Металический Корпус | AC 140-265V | Эко Благосклонный

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE53105P	80W	6500K	1200	7200	20	2.700
KE53106P	120W	6500K	1200	8640	20	3.700

Светодиодные Накладные Светильники

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 35000 Часов Срок Работы | 160 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP20 | Металический Корпус | AC 180-260V | Эко Благосклонный

Эффективен Для Высокого Люмена



КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE53201	16W	4000K	600	1100	20	1.200
KE53211	36W	4000K	1200	2250	20	1.500

T8 Светодиодная Лампа

Дневной Свет | Тип Светодиода SMD2835 | 10000 Часов Срок Работы | 120 ° Градус Освещения | Класс Защиты IP20 | Стеклянный Тюбик | Напряжения 170-260V

Высокого Люмена

Прочный Корпус





КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE07601	10W	6500K	600	550	30	550
KE07602	20W	6500K	1200	1550	30	800
KE07603	25W	6500K	1200	2250	30	850

T8 Люминесцентная Лампа

Высокого Люмена

90% ЭКОНОМИИ

КОД	W		РАЗМЕР ММ	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE07101	18W	6500K	600	1200	40	400
KE07201	36W	6500K	1200	2600	55	450

Светодиодный Фонарик

90% ЭКОНОМИИ

6-8 часов работы, 4 В-250 мАч

КОД	РАЗМЕР ММ		ЦЕНА (ТГ)
KE47202	8 SMD+1	80	1.000

Заряжаемый Фонарик

90% ЭКОНОМИИ

SUPER LED 1+10

25m Двойное Положение Освещения

600mAh Батерея

Заряжаемый

КОД	W			V	LM		ЦЕНА (ТГ)
KE47711	3W	6500K	25000	AC 90-240 V	240	60/120	1.900

Светодиодный Фонарик

90% ЭКОНОМИИ

LED Тип XPE-COB

3+1 WATT

Заряжаемый

USB Зарядник

КОД	W			LM		ЦЕНА (ТГ)
KE47701	3W +1W	6500K	25000	90+60	60/240	1.200

Светодиодный Фонарик

LED Тип XPE | 1 WATT | 3 xAAA Батерея | ZOOM

КОД	W			BATTERY		ЦЕНА (ТГ)
KE47700	1W	6500K	25000	3шт. AAA Батерея	240	750

Светодиодный Фонарик

LED Тип 1*SMD 2*COB | 1 WATT | 3 xAAA Батерея | Магнитный

КОД	W			LM		ЦЕНА (ТГ)
KE47707	2+1W	6500K	25000	120	200	1.200

Светодиодный Фонарик

LED Тип COB | 3 WATT | 3 xAAA Батерея

КОД	W			LM		ЦЕНА (ТГ)
KE47705	5W	6500K	25000	120Lm	100	1.300

Светодиодный Фонарик

LED Тип 2*COB | 1+1 WATT | 3 xAAA Батерея

КОД	W			LM		ЦЕНА (ТГ)
KE47706	1+1W	6500K	25000	80	240	900

Светодиодный Фонарик



КОД	W			LM		ЦЕНА (ТГ)
KE47704	1+3W	6500K	25000	50+80	240	1.400

Ночной Светильник (Сид)

КОД	W		LM		ЦЕНА (ТГ)
KE26501	3W	6500K	200	120/480	400

Светодиодная Настольная Цвето-меняющая Лампа

Заряжается
110-240V
Зарядник & USB Шнур

Рабочая Время:
8 Hours

80 Люмен
1200 mAh

Кнопка Выключатель

Цветоменяюший
Регулятор

КОД	W		V		ЦЕНА (ТГ)
KE38607	9W	6500K-4000K-3000K	AC 110-240 V	70	3.400

Светодиодная Настольная Лампа

110-240V
2Мт USB Шнур

Защита Глаз от Жесткой Освещения

360⁰
Поворачемый

КОД		V		ЦЕНА (ТГ)
KE38608	4000K	AC 110-240 V	120	2.500
KE38609	4000K	AC 110-240 V	120	2.500

Светодиодная Настольная Диммируемая Лампа

Напряжение батареи:
3.7 V

Время Зараяжения:
2-5 Hours

Максимальная Рабочая Время:
3-9 Hours 300 mAh

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE38606	6500K, AC 100-265 V	120	2.300

Трехступенчатый Светорегулятор

Низкий Уровень



Средний Уровень

Высокий Уровень



Настольные Лампы



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE38600	Красный, Max 60w	20	1.550
KE38601	Синий, Max 60w	20	1.550
KE38602	Черный, Max 60w	20	1.550

E27

Настольные Лампы

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE38603	Черный, Max 60w	12	4.600
KE38604	Красный, Max 60w	12	4.600
KE38605	Белый, Max 60w	12	4.600

E27

Автоматический Выключатель (MCB)

Количество модулей: 1P
Характеристика срабатывания: C
Номинальное напряжение: 230/400В
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20

Код	Номинальный ток	Отключающая способность			ЦЕНА (ТГ)
KE40116	16A	4.5kA	90000	12/180	750
KE40125	25A	4.5kA	90000	12/180	750
KE40132	32A	4.5kA	90000	12/180	750
KE40140	40A	4.5kA	90000	12/180	750
KE40150	50A	4.5kA	90000	12/180	850
KE40163	63A	4.5kA	90000	12/180	850



Автоматический Выключатель (MCB)

Количество модулей: 2P
Характеристика срабатывания: C
Номинальное напряжение: 400В ~
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20

Код	Номинальный ток	Отключающая способность			ЦЕНА (ТГ)
KE40216	16A	4.5kA	90000	6/90	1.500
KE40225	25A	4.5kA	90000	6/90	1.500
KE40232	32A	4.5kA	90000	6/90	1.650
KE40240	40A	4.5kA	90000	6/90	1.650
KE40250	50A	4.5kA	90000	6/90	1.700
KE40263	63A	4.5kA	90000	6/90	1.700



Автоматический Выключатель (MCB)

Количество модулей: 3P
Характеристика срабатывания: C
Номинальное напряжение: 400В ~
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20

Код	Номинальный ток	Отключающая способность			ЦЕНА (ТГ)
KE40316	16A	4.5kA	90000	4/60	2.350
KE40325	25A	4.5kA	90000	4/60	2.350
KE40332	32A	4.5kA	90000	4/60	2.550
KE40340	40A	4.5kA	90000	4/60	2.550
KE40350	50A	4.5kA	90000	4/60	2.700
KE40363	63A	4.5kA	90000	4/60	2.700





Дифференциальный Автоматический Выключатель (RCBO)

Количество модулей: 2P+N

Характеристика срабатывания: C

Номинальное напряжение: 500В ~

Номинальная частота тока: 50/60Гц

Степень защиты: IP20

Код	Номинальный ток	Отключающая способность			ЦЕНА (ТГ)
KE42206	6A	4.5kA	90000	1/54	3.450
KE42210	10A	4.5kA	90000	1/54	3.450
KE42216	16A	4.5kA	90000	1/54	3.450
KE42220	20A	4.5kA	90000	1/54	3.450
KE42225	25A	4.5kA	90000	1/54	3.450
KE42232	32A	4.5kA	90000	1/54	3.450
KE42240	40A	4.5kA	90000	1/54	4.400
KE42250	50A	4.5kA	90000	1/54	4.400
KE42263	63A	4.5kA	90000	1/54	4.400



Дифференциальный Автоматический Выключатель (RCBO)

Количество модулей: 4P+N

Характеристика срабатывания: C

Номинальная отключающая способность: 6.0kA

Номинальное напряжение: 500В ~

Номинальная частота тока: 50/60Гц

Код	Номинальный ток	Отключающая способность			ЦЕНА (ТГ)
KE42406	6A	4.5kA	90000	1/27	5.800
KE42410	10A	4.5kA	90000	1/27	5.800
KE42416	16A	4.5kA	90000	1/27	5.800
KE42420	20A	4.5kA	90000	1/27	5.800
KE42425	25A	4.5kA	90000	1/27	5.800
KE42432	32A	4.5kA	90000	1/27	5.800
KE42440	40A	4.5kA	90000	1/27	6.500
KE42450	50A	4.5kA	90000	1/27	6.700
KE42463	63A	4.5kA	90000	1/27	6.700

KLAUS®

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА
Минимальный дизайн, тонкие, резкие линии

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО
более оригинальные и стилистические жилые помещения

aktek.kz www.aktek.kz sales@aktek.kz

www.klauselectric.com

Свойства Выключателя

На основе стандартов IEC 60669-1
Пластик PC (оригинал), высокая термостойкость и класс огнестойкости V1 (850 °C)
Очень чистая и глянцевая поверхность, антистатическая, низкая скорость усадки

10000 раз включения-выключения

Изготовлен из невоспламеняющегося материала ABS

Металлическая пластина, устойчивая к скручиванию и истиранию
Оцинкованное железо, NSS 96 часов, толщина 0,09 мм

Простые монтажные отверстия



Долговечная деталь из поликарбоната

Негорючий интерфейс PP

Соединительный винт, подходящий для плоской и крестообразной отвертки
Широкие гнезда для отверток

Логотип AKTEK выгравирован на оцинкованной пластине

Круглые отверстия по углам для безопасной установки



Для решений с несколькими рамами, выравнивание гнезд

Прочные и долговечные когти для лучшего сцепления и быстрой установки

Свойства Розетки

На основе стандартов IEC 60669-1
Пластик PC (оригинал), высокая термостойкость и класс огнестойкости V1 (850 °C)
Очень чистая и глянцевая поверхность, антистатическая, низкая скорость усадки

10000 раз подключения-отключения



Оцинкованное железо, NSS 96 часов, толщина 0,09 мм

Изготовлен из невоспламеняющегося материала ABS

MS70, состоит из 70% меди и определенных процентов алюминия, олова, свинца и цинка. Никелированное покрытие толщиной 0,04 мм с высокой излучательной способностью и высокой проводимостью

Простые монтажные отверстия

Соединительный винт, подходящий для плоской и крестообразной отвертки
Широкие гнезда для отверток



Негорючий интерфейс PP, класс огнестойкости V1 (850°C), температура плавления более 150°C

Металлическая пластина, устойчивая к скручиванию и истиранию
Оцинкованное железо, NSS 96 часов, толщина 0,09 мм

Логотип AKTEK выгравирован на оцинкованной пластине

Круглые отверстия по углам для безопасной установки



Для решений с несколькими рамами, выравнивание гнезд

Прочные и долговечные когти для лучшего сцепления и быстрой установки

KLAUS

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО

более оригинальные и стилистические
жилые помещения

Выкл. Одноклавишный

KE01101W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01101	Plastic, 10/120шт	570
KE01101W	Plastic, 10/120шт	510

Выкл. Двухклавишный

KE01103W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01103	Plastic, 10/120шт	690
KE01103W	Plastic, 10/120шт	600

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01118	Plastic, 10/120шт	830

Выкл «Двухклавишный- Однокла-вишный» С Подсв

KE01102 KE01104

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01102	Plastic, 10/120шт	720
KE01104	Plastic, 10/120шт	970

Выключатель Проходной

KE01119 KE01120

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01119	Plastic, 10/120шт	670
KE01120	Plastic, 10/120шт	780

Промежуточный Переключатель

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01124	Plastic, 10/120шт	1.300

Переключатель Переключатель С Подсв.

KE01115 KE01116

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01115	Plastic, 10/120шт	650
KE01116	Plastic, 10/120шт	830

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01114	Plastic, 10/120шт	2.050

Диммер Для Светодиодных Ламп

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01125	Plastic, 8/96шт	5.900

USB+Type-C Заряжающая Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01123	Plastic, 8/96шт	7.000

Универсальная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01122	Plastic, 10/120шт	1.100

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01109	Plastic, 10/120шт	775

Розетка С Заземлением

KE01107W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01107	Plastic, 10/120шт	670
KE01107W	Plastic, 10/120шт	590

Розетка Без Заземления

KE01105W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01105	Plastic, 10/120шт	570
KE01105W	Plastic, 10/120шт	510

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн

KE01121W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01121	Plastic, 10/120шт	770
KE01121W	Plastic, 10/120шт	690

Розетка 2-Я С Заземлением - Без Заземления

KE01106

KE01108

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01106	Plastic, 7/84шт	730
KE01108	Plastic, 6/72шт	920

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01117	Plastic, 10/120шт	740

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01112	Plastic, 10/120шт	1.000

Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01110	Plastic, 10/120шт	780

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01113	Plastic, 10/120шт	1.230

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01111	Plastic, 10/120шт	1.000

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01150	Двойной - 20/240шт	300
KE01151	Тройной - 14/168шт	450
KE01152	Четверной - 10/120шт	550
KE01153	Пятерной - 10/120шт	640

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01301	Plastic, 10/120шт	850

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01303	Plastic, 10/120шт	960

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01318	Plastic, 10/120шт	1.120

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01302	Plastic, 10/120шт	1.000

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01304	Plastic, 10/120шт	1.280

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01319	Plastic, 10/120шт	950

Выкл. Двухклавишный Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01320	Plastic, 10/120шт	1.080

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01309	Plastic, 10/120шт	1.150

Розетка 2-я Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01306	Plastic, 7/84шт	1.100

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01308	Plastic, 6/72шт	1.320

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01307	Plastic, 10/120шт	950

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01305	Plastic, 10/120шт	850

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01321	Plastic, 10/120шт	1.060

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01317	Plastic, 10/120шт	1.030

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01312	Plastic, 10/120шт	1.310

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01313	Plastic, 10/120шт	1.550

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01350	Двойной - 20/240шт	610
KE01351	Тройной - 14/168шт	820
KE01352	Четверной - 10/120шт	1.030
KE01353	Пятерной - 10/120шт	1.220

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01401	Plastic, 10/120шт	850

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01403	Plastic, 10/120шт	960

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01418	Plastic, 10/120шт	1.120

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01402	Plastic, 10/120шт	1.000

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01404	Plastic, 10/120шт	1.280

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01419	Plastic, 10/120шт	950

Выкл. Двухклавишный Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01420	Plastic, 10/120шт	1.080

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01409	Plastic, 10/120шт	1.150

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01406	Plastic, 7/84шт	1.100

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01408	Plastic, 6/72шт	1.320

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01407	Plastic, 10/120шт	950

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01405	Plastic, 10/120шт	850

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01421	Plastic, 10/120шт	1.060

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01417	Plastic, 10/120шт	1.030

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01412	Plastic, 10/120шт	1.310

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01413	Plastic, 10/120шт	1.550

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01450	Двойной - 20/240шт	610
KE01451	Тройной - 14/168шт	820
KE01452	Четверной - 10/120шт	1.030
KE01453	Пятерной - 10/120шт	1.220

Выкл. Одноклавишный

KE01701W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01701	Plastic, 10/120шт	850
KE01701W	Plastic, 10/120шт	740

Выкл. Двухклавишный

KE01703W
без рамок

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01703	Plastic, 10/120шт	960
KE01703W	Plastic, 10/120шт	850

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01718	Plastic, 10/120шт	1.120

Выкл " Одноклавишный/Двухклавишный " С Подсв

KE01702 KE01704

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01702	Plastic, 10/120шт	1.000
KE01704	Plastic, 10/120шт	1.280

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01719	Plastic, 10/120шт	950

Выкл. Двухклавишный Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01720	Plastic, 10/120шт	1.080

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01714	Plastic, 10/120шт	2.480

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01709	Plastic, 10/120шт	1.150

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01707	Plastic, 10/120шт	950
KE01707W	Plastic, 10/120шт	830

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01705	Plastic, 10/120шт	850
KE01705W	Plastic, 10/120шт	740

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01721	Plastic, 10/120шт	1.060
KE01721W	Plastic, 10/120шт	940

Розетка 2-Я С Заземлением - Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01706	Plastic, 7/84шт	1.100
KE01708	Plastic, 6/72шт	1.320

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01717	Plastic, 10/120шт	1.030

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01712	Plastic, 10/120шт	1.310

Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01710	Plastic, 10/120шт	1.080

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01713	Plastic, 10/120шт	1.550

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01711	Plastic, 10/120шт	1.310

Рамки





КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01750	Двойной - 20/240шт	610
KE01751	Тройной - 14/168шт	820
KE01752	Четверной - 10/120шт	1.030
KE01753	Пятерной - 10/120шт	1.220



Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01801	Plastic, 10/120шт	850
KE01801W	Plastic, 10/120шт	740

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01803	Plastic, 10/120шт	960
KE01803W	Plastic, 10/120шт	850

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01818	Plastic, 10/120шт	1.120

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01802	Plastic, 10/120шт	1.000

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01804	Plastic, 10/120шт	1.280

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01819	Plastic, 10/120шт	950

Выкл. Двухклавишный Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01820	Plastic, 10/120шт	1.080

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01809	Plastic, 10/120шт	1.150

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01807	Plastic, 10/120шт	950
KE01807W	Plastic, 10/120шт	830

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01805	Plastic, 10/120шт	850
KE01805W	Plastic, 10/120шт	740

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01821	Plastic, 10/120шт	1.060
KE01821W	Plastic, 10/120шт	940

Розетка 2-я Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01806	Plastic, 7/84шт	1.100

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01808	Plastic, 6/72шт	1.320

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01817	Plastic, 10/120шт	1.030
KE01817W	Plastic, 10/120шт	900

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01812	Plastic, 10/120шт	1.310

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01813	Plastic, 10/120шт	1.550

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE01850	Двойной - 20/240шт	610
KE01851	Тройной - 14/168шт	820
KE01852	Четверной - 10/120шт	1.030
KE01853	Пятерной - 10/120шт	1.220

KLAUS®

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СОЧЕТАНИЕ СВЕТА И ИСКУССТВА

Выключатели - Розетки вилки - Удлинитель - Коропка для автомата - Аксессуары

ОГНЕСТОЙКИЙ | ПРОЧНЫЙ КОРПУС | ДОЛГОВЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН | ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ВЫКЛ. ОДНОКЛАВИШНЫЙ IP54

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE21101	Plastic, 10/120шт	850

ВЫКЛ. ДВУХКЛАВИШНЫЙ IP54

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE21103	Plastic, 10/120шт	1.000

РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE21109	Plastic, 10/120шт	980

2-АЯ РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE21108	Plastic, 5/60шт	1.900

1-ЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-АЯ РОЗЕТКА С/З С КРЫШКАМИ IP54

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE21110	Plastic, 5/60шт	1.800

ANURA®

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА
Минимальный дизайн, тонкие, резкие линии

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО
более оригинальные и стилистические жилые помещения

aktek.kz www.aktek.kz sales@aktek.kz

www.anuraelectric.com

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01101	Plastic, 10/120шт	520

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01103	Plastic, 10/120шт	640

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01118	Plastic, 10/120шт	775

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01102	Plastic, 10/120шт	520

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01104	Plastic, 10/120шт	900

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01114	Plastic, 8/96шт	1.550

Переключатель

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01115	Plastic, 10/120	600

Переключатель С Подсв.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01116	Plastic, 10/120	775

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01119	Plastic, 10/120	620
AE01120	Plastic, Two Way 10/120	725

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01109	Plastic, 10/120	750
AE01109P	Ceramic, 10/120	650

Розетка 2-я Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01106	Plastic, 7/84шт	670
AE01106P	Ceramic, 7/84шт	600

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01108	Plastic, 6/72шт	910
AE01108P	Ceramic, 6/72шт	800

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01107	Plastic, 10/120шт	650
AE01107P	Ceramic, 10/120шт	570

Розетка С Заземлением с USB

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01107U	Plastic, 10/120шт	520

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01105	Plastic, 10/120шт	520
AE01105P	Ceramic, 10/120шт	490

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01111	Plastic, 10/120шт	780

Розетка Телефонная Евростандарт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01110	Plastic, 10/120шт	620

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01112	Plastic, 10/120шт	880

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01113	Plastic, 10/120шт	880

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01121	Plastic, 10/120шт	725

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01117	Plastic, 10/120шт	700

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01150	20/240шт	260
AE01151	15/180шт	390
AE01152	12/144шт	520
AE01153	10/120шт	570

AE01150: Double / Двойной
AE01151: Triple / Тройной
AE01152: Fourfold / Четверной
AE01153: Fivefold / Пятерной

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01201	Plastic, 10/120шт	520

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01203	Plastic, 10/120шт	640

Выключатель Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01218	Plastic, 10/120шт	775

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01202	Plastic, 10/120шт	520

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01204	Plastic, 10/120шт	900

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01214	Plastic, 8/96шт	1.550

Переключатель

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01215	Plastic, 10/120шт	600

Переключатель С Подсв.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01216	Plastic, 10/120шт	775

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01219	Plastic, 10/120шт	620

Выкл. Двухклавишный Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01220	Plastic, 10/120шт	725

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01205	Plastic, 10/120шт	520

Розетка с Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01207	Plastic, 10/120шт	650

Розетка 2-я Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01206	Plastic, 7/84шт	670

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01208	Plastic, 6/72шт	910

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01211	Plastic, 10/120шт	780

Розетка Телефонная Евростандарт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01210	Plastic, 10/120шт	620

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01212	Plastic, 10/120шт	880

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01213	Plastic, 10/120шт	880

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01217	Plastic, 10/120шт	700

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01209	Plastic, 10/120шт	750

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01250	20/240шт	260
AE01251	15/180шт	390
AE01252	12/144шт	520
AE01253	10/120шт	570

AE01250: Double / Двойной
AE01251: Triple / Тройной
AE01252: Fourfold / Четверной
AE01253: Fivefold / Пятерной

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01301	10/120шт	750

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01303	10/120шт	850

Выкл. Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01318	10/120шт	950

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01302	10/120шт	900

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01304	10/120шт	1.100

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01314	8/96шт	2.000

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01319	10/120шт	800

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01307	10/120шт	850

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01305	10/120шт	750

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01306	7/84шт	1.000

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01308	6/72шт	1.200

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01309	10/120шт	850

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01312	10/120шт	1.100

Розетка Телефонная Евростандарт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01310	10/120шт	850

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01311	10/120шт	1.100

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01313	10/120шт	1.300

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01317	10/120шт	850

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01350	20/240шт	500
AE01351	15/180шт	700
AE01352	12/144шт	900
AE01353	10/120шт	950

AE01350: Double / Двойной
AE01351: Triple / Тройной
AE01352: Fourfold / Четверной
AE01353: Fivefold / Пятерной

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01401	10/120шт	750

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01403	10/120шт	850

Выкл. Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01418	10/120шт	950

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01402	10/120шт	900

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01404	10/120шт	1.100

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01419	10/120шт	800

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01414	8/96шт	2.000

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01407	10/120шт	850

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01405	10/120шт	750

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01406	7/84шт	1.000

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01408	6/72шт	1.200

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01409	10/120шт	850

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01412	10/120шт	1.100

Розетка Телефонная Евростандарт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01410	10/120шт	850

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01411	10/120шт	1.100

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01413	10/120шт	1.300

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01417	10/120шт	850

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01450	20/240шт	500
AE01451	15/180шт	700
AE01452	12/144шт	900

AE01450: Double / Двойной
AE01451: Triple / Тройной
AE01452: Fourfold / Четверной

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01501	10/120шт	750



Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01503	10/120шт	850

Выкл. Трехклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01518	10/120шт	950

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01502	10/120шт	900

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01504	10/120шт	1.100

Выключатель Проходной

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01519	10/120шт	800

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01509	10/120шт	850

Светорегулятор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01514	8/96шт	2.000

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01507	Plastic, 10/120шт	850

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01505	Plastic, 10/120шт	750

Розетка 2-Я С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01508	6/72шт	1.200

Розетка 2-я Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01506	7/84шт	1.000

Розетка Телефонная Евростандарт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01510	10/120шт	850

Двойная Розетка Телефонная Евро

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01511	10/120шт	1.100

Розетка Компьютерная + Тел.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01513	10/120шт	1.300

Компьютерная Розетка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01512	10/120шт	1.100

Розетка Тв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01517	10/120шт	850

Рамки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01550	20/240шт	500
AE01551	15/180шт	700
AE01552	12/144шт	900

AE01550: Double / Двойной
AE01551: Triple / Тройной
AE01552: Fourfold / Четверной

Рамка/Красный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01650	40/480шт	100

Рамка/Синий

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01651	40/480шт	100

Рамка/Фиолетовый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01652	40/480шт	100

Рамка/Розовый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01653	40/480шт	100

Рамка/Оранжевый

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01654	40/480шт	100

Рамка/Зеленый



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01655	40/480шт	100

Рамка/Желтый

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE01656	40/480шт	100

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20101	16/192шт	450

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20103	16/192шт	490

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20102	16/192шт	560

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20104	16/192шт	720

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20105	16/192шт	420

Розетка Двойная Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20106	12/144шт	620

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20107	12/144шт	460

Розетка 2-я с заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20108	9/108шт	680

Розетка С/З С Крышкой

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE20109	12/144шт	510

Выкл. Одноклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21101	16/192шт	300

Выкл. Двухклавишный

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21103	16/192шт	350

Выкл. Одноклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21102	16/192шт	480

Выкл. Двухклавишный С Подсв

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21104	16/192шт	510

Розетка Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21105	16/192шт	280

Розетка Двойная Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21106	12/144шт	420

Розетка С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21107	16/192шт	350

Розетка 2-я с заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21108	9/108шт	600

Переключатель

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE21115	16/192шт	360

Автоматический Выключатель

4,5kA AC230~400V
50~60Hz
5Nm~B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE40110	10A	10A-1P	12/240	620
AE40116	16A	16A-1P	12/240	620
AE40120	20A	20A-1P	12/240	620
AE40125	25A	25A-1P	12/240	620
AE40132	32A	32A-1P	12/240	620
AE40140	40A	40A-1P	12/240	620
AE40150	50A	50A-1P	12/240	680
AE40163	63A	63A-1P	12/240	680

Автоматический Выключатель

4,5kA AC230~400V
50~60Hz
7.5Nm~B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE40216	16A	16A-1P	6/120	1.200
AE40225	25A	25A-1P	6/120	1.200
AE40232	32A	32A-1P	6/120	1.200
AE40240	40A	40A-1P	6/120	1.200
AE40250	50A	50A-1P	6/120	1.350
AE40263	63A	63A-1P	6/120	1.350

Автоматический Выключатель

4,5kA AC230~400V
50~60Hz
9Nm~B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE40316	16A	16A-1P	4/80	1.800
AE40325	25A	25A-1P	4/80	1.800
AE40332	32A	32A-1P	4/80	1.800
AE40340	40A	40A-1P	4/80	1.800
AE40350	50A	50A-1P	4/80	2.000
AE40363	63A	63A-1P	4/80	2.100
AE403100	100A	100A-3P	2/40	5.800

Электрические Вытяжные Вентиляторы с Жалюзи



Медная Обмодка Мотора



- Шум <=25/30/35 db
- Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39304	20W	220V	Ø 100mm	24	4.200
KE39305	22W	220V	Ø 100mm	24	4.500
KE39306	29W	220V	Ø 100mm	12	5.300

Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмодка Мотора



- Шум <=40 db
- Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39301	15W	220V	150x150	24	3.600
KE39302	18W	220V	180x180	24	3.750
KE39303	21W	220V	210x210	12	4.522

Электрические Вытяжные Вентиляторы с Обратным Клапаном



Медная Обмодка Мотора



- Шум <=25/30/35 db
- Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39307	20W	220V	Ø 100mm	24	3.900
KE39308	25W	220V	Ø 120mm	24	4.200
KE39309	29W	220V	Ø 150mm	12	5.300

Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмодка Мотора



- 180 M³ /h / 1975 Rpm
- Шум <=34 db

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39501	20W	AC 220-240V	Ø 100mm	30	3.500
KE39502	25W	AC 220-240V	Ø 125mm	24	3.800
KE39503	30W	AC 220-240V	Ø 150mm	16	4.500

Электрические Вытяжные Вентиляторы





Медная Обмодка Мотора



- 180 M³ /h / 1975 Rpm
- Шум <=34 db
- Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39313	20W	AC 220-240V	Ø 100mm	20	3.700
KE39315	30W	AC 220-240V	Ø 150mm	16	5.100

Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмодка Мотора



- 180 M³ /h / 1975 Rpm
- Шум <=34 db
- Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39310	20W	AC 220-240V	100x100	16	3.800
KE39312	30W	AC 220-240V	150x150	16	5.100

Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмодка Мотора



- 180 M³ /h / 1975 Rpm
- Шум <=34 db
- Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР		ЦЕНА (ТГ)
KE39316	20W	AC 220-240V	100x100	20	4.000
KE39318	30W	AC 220-240V	150x150	16	5.400

16" Вентилятор

КОД	W	V	ОБОРОТЫ		ЦЕНА (ТГ)
KE39101	45W	AC 220-240V	1250 об/мин	2	7.300

18" Вентилятор

КОД	W	V	ОБОРОТЫ		ЦЕНА (ТГ)
KE39102	65W	AC 220-240V	1250 об/мин	2	11.000

Удлинители С Заземлением

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE14301	3 выходами, безпроводной	30/120	900
KE14303	3 выходами, Проводной 3М	14/56	2.750
KE14305	3 выходами, Проводной 5М	13/52	3.650
KE14311	3 выходами, безпроводной, С Выключателем	27/108	1.500
KE14313	3 выходами, Проводной 3М, С Выключателем	14/56	3.100
KE14315	3 выходами, Проводной 5М, С Выключателем	12/48	4.100
KE14401	4 выходами, безпроводной	24/96	1.150
KE14403	4 выходами, Проводной 3М	12/48	2.950
KE14405	4 выходами, Проводной 5М	12/48	3.900
KE14501	5 выходами, безпроводной	21/84	1.550
KE14503	5 выходами, Проводной 3М	11/44	3.000
KE14505	5 выходами, Проводной 5М	10/40	4.000
KE14511	5 выходами, беспроводной, , С Выключателем	18/72	2.050
KE14513	5 выходами, Проводной 3М, С Выключателем	11/44	3.600
KE14515	5 выходами, Проводной 5М, С Выключателем	9/36	4.600

Удлинители и Колодки 2-3-4-5 Гнезда Без Заземления

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
KE13200	2 выходами, безпроводной	42/168	600
KE13205	2 выходами, Проводной, 5М	18/72	2.300
KE13300	3 выходами, безпроводной	35/140	750
KE13302	3 выходами, Проводной, 2М	19/76	1.580
KE13303	3 выходами, Проводной, 3М	18/72	1.900
KE13305	3 выходами, Проводной, 5М	16/64	2.500
KE13400	4 выходами, безпроводной	28/112	940
KE13403	4 выходами, Проводной, 3М	15/60	2.000
KE13405	4 выходами, Проводной, 5М	14/56	2.600
KE13500	5 выходами, безпроводной	24/96	1.150
KE13503	5 выходами, Проводной, 3М	13/52	2.250

Вилка Прямая С/З

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30102	30/300шт	245

Вилка Г-Образная С/З

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30103	40/400шт	250

Вилка Б/З

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30107	25/250шт	160

Вилка С Заземлением С Ручкой

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30118	32/320шт	220

Вилка Г-Образная Плоская С/З

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30119	40/400шт	320

Разъем Штепсельный С Заземлением

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30101	25/250шт	250

Тройник Ромашка С Заземлением

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30109	10/100шт	600

Тройник Прямой С/З На 3 Гнезда

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30110	10/100шт	710

Тройник Прямой Б/З На 3 Гнезда

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30111	10/100шт	570

Универсальный Переходник Тонкий

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30117	40/400шт	390

Универсальный Переходник

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30105	20/200шт	260

Выключатель Промежуточный

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30106	40/400шт	170

Вилка С Выключателем

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30112	24/240шт	410

Вилка С Патроном

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE30113	30/300шт	400

Каучуковая Вилка Прямая, С/З

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0101	40/240шт	410

Каучуковая Вилка Г-обр., С/З, С Ручкой

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0102	50/300шт	500

Каучуковый Разъем, С/З, С Крышкой

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0103	25/150шт	600

Каучуковая Розетка 1-2ая С Крышкой

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0104	18/108шт	750
KE0105	10/60шт	1.250

Каучуковая Колодка 3-ая С/З

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
KE0106	8/48шт	1.450

Клеммные Колодки Винтовые

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44701	3P 15A/600V1.5MM² (10шт)	10	70	850
KE44702	4P 15A/600V1.5MM² (10шт)	10	60	1.000
KE44703	5P 15A/600V1.5MM² (10шт)	10	50	1.200
KE44704	6P 15A/600V1.5MM² (10шт)	10	75	1.400
KE44705	10P 15A/600V1.5MM² (10шт)	10	50	2.200
KE44706	12P 15A/600V1.5MM² (10шт)	10	25	2.400
KE44707	3P 25A/600V2.5MM² (10шт)	10	60	1.100
KE44708	4P 25A/600V2.5MM² (10шт)	10	50	1.400
KE44709	5P 25A/600V2.5MM² (10шт)	10	40	1.600
KE44710	6P 25A/600V2.5MM² (10шт)	10	30	1.900
KE44711	10P 25A/600V2.5MM² (10шт)	10	25	3.300
KE44712	12P 25A/600V2.5MM² (10шт)	10	20	3.800
KE44713	3P 35A/600V2.5MM² (10шт)	10	60	1.900
KE44714	4P 35A/600V2.5MM² (10шт)	10	50	2.600
KE44715	5P 35A/600V2.5MM² (10шт)	10	40	3.700
KE44716	6P 35A/600V2.5MM² (10шт)	10	30	3.900
KE44717	10P 35A/600V2.5MM² (10шт)	10	25	6.300
KE44718	12P 35A/600V2.5MM² (10шт)	10	20	7.100
KE44719	3P 45A/600V4.0MM² (10шт)	10	30	2.600
KE44720	4P 45A/600V4.0MM² (10шт)	10	25	3.100
KE44721	5P 45A/600V4.0MM² (10шт)	10	20	3.800
KE44722	6P 45A/600V4.0MM² (10шт)	10	20	4.500
KE44723	10P 45A/600V4.0MM² (10шт)	10	13	7.100
KE44724	12P 45A/600V4.0MM² (10шт)	5	20	8.300

Шина Нулевая На Дин Рейку



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44801	6P 6X9MM² (10шт)	10	60	3.450
KE44802	8P 6X9MM² (10шт)	10	45	4.300
KE44803	10P 6X9MM² (10шт)	10	40	5.050
KE44804	12P 6X9MM² (10шт)	10	30	6.000

Шина Нулевая

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44805	6P 6X9MM² (10шт)	10	60	3.200
KE44806	8P 6X9MM² (10шт)	10	45	4.000
KE44807	10P 6X9MM² (10шт)	10	40	5.000
KE44808	12P 6X9MM² (10шт)	10	30	5.800

Клеммники Винтовые

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44604	12P 3A/380V 4MM² 10шт	10	100	1.400
KE44606	12P 5A/380V 6MM² 10шт	10	90	1.450
KE44610	12P 10A/380V10MM² 10шт	10	60	1.800
KE44612	12P 15A/380V12MM² 10шт	10	60	1.880
KE44614	12P 20A/380V14MM² 10шт	10	40	2.800
KE44616	12P 30A/380V16MM² 10шт	10	35	3.500
KE44625	12P 60A/380V25MM² 10шт	10	20	6.300

Шина Нулевая



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44809	6P 6X9MM² (10шт)	10	40	3.500
KE44810	8P 6X9MM² (10шт)	10	30	4.100
KE44811	10P 6X9MM² (10шт)	10	45	4.700
KE44812	12P 6X9MM² (10шт)	10	40	5.300
KE44813	14P 6X9MM² (10шт)	10	30	5.900
KE44814	16P 6X9MM² (10шт)	10	30	6.500

Изолированный Штыревой Наконечник

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44301	0.75 MM² 8MM	100	300	190
KE44302	1.0 MM² 8MM	100	300	200
KE44303	1.5 MM² 8MM	100	300	250
KE44304	2.5 MM² 8MM	100	300	320
KE44305	4.0 MM² 9MM	100	300	460
KE44306	4.0 MM² 12MM	100	300	560
KE44307	6.0 MM² 12MM	100	200	710

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44522	2PIN 24A 0,8-25MM²	50	120	2.800
KE44523	3PIN 24A 0,8-25MM²	50	100	3.200
KE44524	4PIN 24A 0,8-25MM²	50	80	3.900
KE44525	5PIN 24A 0,8-25MM²	50	60	4.800

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44512	2P 4MM² Оранжевый	50	100	3.300
KE44513	3P 4MM² Оранжевый	50	75	4.700
KE44514	4P 4MM² Оранжевый	50	60	5.700
KE44515	5P 4MM² Оранжевый	50	50	7.200

Клеммники Зажимные Для Соединения Проводов

KE44401-2

32A/250V

KE44502-3-4-5-8

32A/450V

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44401	2P 2.5MM² Белый	50	50	630
KE44402	3P 2.5MM² Белый	50	35	880

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44502	2P 2.5MM² Серый	50	75	2.500
KE44503	3P 2.5MM² Серый	50	65	4.100
KE44504	4P 2.5MM² Серый	50	50	4.600
KE44505	5P 2.5MM² Серый	50	40	5.700
KE44508	8P 2.5MM² Серый	50	25	9.600

Колпачки СИЗ Для Скручивание Поводов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44311	Yellow, 18-10 AWG	50	100	1.050
KE44312	Tan, 22-8 AWG	50	80	1.300
KE44313	Red, 18-8 AWG	50	60	2.000
KE44314	Green, 18-8 AWG	50	40	3.400
KE44315	Blue, 14-6 AWG	50	30	4.800

Термоусадочная Трубка

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44901	Φ1.0	20	750	250
KE44902	Φ1.5	20	550	260
KE44903	Φ2.0	20	500	270
KE44904	Φ2.5	20	400	300
KE44905	Φ3.0	20	300	270

Дюбель Хомут Для Проводов

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44103	Для Круглых Кабелей	100	75	600
KE44104	Для Плоских Кабелей	100	75	600

Крепежные Скобы Для Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44125	Для Круглых Кабелей	50	100	470
KE44128	Для Плоских Кабелей	40	50	770

Крепежные Скобы

KLAUS

Для Плоских Кабелей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44205	5MM Плоский	100	250	220
KE44206	6MM Плоский	100	230	230
KE44207	7MM Плоский	100	200	300
KE44208	8MM Плоский	100	200	320
KE44209	9MM Плоский	100	180	340
KE44210	10MM Плоский	100	150	380
KE44212	12MM Плоский	100	120	440
KE44214	14MM Плоский	100	90	500
KE44216	16MM Плоский	100	60	750

Крепежные Скобы

KLAUS

Для Круглых Кабелей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ			ЦЕНА (ТГ)
KE44105	5MM Круглый	100	250	250
KE44106	6MM Круглый	100	250	260
KE44107	7MM Круглый	100	200	280
KE44108	8MM Круглый	100	200	310
KE44109	9MM Круглый	100	180	360
KE44110	10MM Круглый	100	150	420
KE44112	12MM Круглый	100	90	520
KE44114	14MM Круглый	100	60	690
KE44116	16MM Круглый	100	50	800

Сетевой Кабель UTP

KLAUS



CAT5

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
KE36550	0,51 mm, 4cc+4cca	2шт*305мт

Многожильный Гибкий Кабель

ANURA



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AEATTR215	2*1,5mm² CCAM	100мт
AEATTR225	2*2,5mm² CCAM	100мт
AEATTR240	2*6mm² CCAM	100мт
AEATTR260	2*4mm² CCAM	100мт
AEATTR315	3*1,5mm² CCAM	100мт
AEATTR325	3*2,5mm² CCAM	100мт
AEATTR340	3*4mm² CCAM	100мт
AEATTR410	4*1mm² CCAM	100мт
AEATTR415	4*1,5mm² CCAM	100мт
AEATTR425	4*2,5mm² CCAM	100мт
AEATTR440	4*4mm² CCAM	100мт
AEATTR460	4,6mm² CCAM	100мт
AEATTR515	5*1,5mm² CCAM	100мт
AEATTR525	5*2,5mm² CCAM	100мт
AEATTR540	5*4mm² CCAM	100мт

Многожильный Медный Гибкий Кабель

ANURA



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AETTR215	2x1,5	100мт
AETTR225	2x2,5	100мт
AETTR240	2x4,0	100мт
AETTR315	3x1,5	100мт
AETTR325	3x2,5	100мт
AETTR340	3x4	100мт

ВВГ- Кабель С Медными Жилами

ANURA



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
AEAVVG215P	ВВГ-ПНГ 2*1.5 mm²	200Mt
AEAVVG225P	ВВГ-ПНГ 2*2,5 mm²	200Mt
AEAVVG240P	ВВГ-ПНГ 2*4 mm²	200Mt
AEAVVG315P	ВВГ-ПНГ 3*1,5 mm²	200Mt
AEAVVG325P	ВВГ-ПНГ 3*2,5 mm²	200Mt
AEAVVG340P	ВВГ-ПНГ 3*4 mm²	200Mt
AEVVG215	ВВГ-ПНГ 2*1.5 mm²	200Mt
AEVVG225	ВВГ-ПНГ 2*2,5 mm²	200Mt
AEVVG240	ВВГ-ПНГ 2*4 mm²	200Mt
AEVVG315	ВВГ-ПНГ 3*1,5 mm²	200Mt
AEVVG325	ВВГ-ПНГ 3*2,5 mm²	200Mt
AEVVG340	ВВГ-ПНГ 3*4 mm²	200Mt

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Внутренней Установки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE29110206B	Внутренний 2-6 мест	30	2.100
KE29110209B	Внутренний 9 мест	20	2.600
KE29110212B	Внутренний 12 мест	16	3.500
KE29110216B	Внутренний 16 мест	16	4.200
KE29110224B	Внутренний 24 мест	8	6.200
KE29110232B	Внутренний 32-36 мест	5	8.300

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE29110106B	Наружный 2-6 мест	30	2.100
KE29110109B	Наружный 9 мест	20	2.600
KE29110112B	Наружный12 мест	16	3.500
KE29110116B	Наружный 16-18 мест	16	4.200
KE29110124B	Наружный 24 мест	8	6.200
KE29110132B	Наружный 32-36 мест	5	8.300

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE29110106	Наружный 2-6 мест	30	2.100
KE29110109	Наружный 9 мест	20	2.600
KE29110112	Наружный12 мест	16	3.500
KE29110116	Наружный 16-18 мест	16	4.200
KE29110124	Наружный 24 мест	8	6.200
KE29110132	Наружный 32-36 мест	5	8.300

Боксы Для Автоматических Выключателей Для Внутренней Установки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE29110206	Внутренний 2-6 мест	30	2.100
KE29110209	Внутренний 9 мест	20	2.600
KE29110212	Внутренний 12 мест	16	3.500
KE29110216	Внутренний 16-18 мест	16	4.200
KE29110224	Внутренний 24 мест	8	6.200

Коробки Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE29110102	Наружный 1-2 мест	20/180	170

Коробки Для Автоматических Выключателей Для Наружной Установки

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE29110103	Наружный 3-4 мест	18/144	250

Сетевой Удлинитель На Катушке

KEM97

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE30120	20 M, 3x1mm²	4	14.500
KE30130	30 M, 3x1mm²	4	16.500
KE30150	50 M, 3x1mm²	4	20.500
KE30220	20 M, 3x1.5mm²	4	13.500
KE30230	30 M, 3x1.5mm²	4	17.000
KE30250	50 M, 3x1.5mm²	4	23.300
KE30320	20 M, 3x2.5mm²	4	17.600
KE30330	30 M, 3x2.5mm²	4	20.700
KE30350	50 M, 3x2.5mm²	4	28.500
KEM97	Max. 50 M, Пустая Катушка	4	7.000

Патроны Для Лампы

KE43101

KE43102

KE43103

KE43104

KE43105

КОД	РАЗМЕР ММ		ЦЕНА (ТГ)
KE43101	Керамика, E27	20/400	110
KE43102	Карболитовый, E14	20/1000	110
KE43103	Карболитовый, E27	20/600	140
KE43104	Карболитовый, E27	12/300	210
KE43105	Карболитовый, E27	10/400	210

Фотореле

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57104	<5-15 LUX	50	1.200

Фотореле

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57105	<5-15 LUX - 10A	50	1.700

Фотореле

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57108	<5-15 LUX - 25A	50	2.300

Инфракрасный Датчик Движения (PIR)

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57106	<10-2000 LUX	100	2.600

Инфракрасный Датчик Движения (PIR)

Max 1200w

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE57107	<10-2000LUX	100	2.700

ТОВАРЫ ПО АКЦИИ

KLAUS

ANURA

Светодиодная Панель

KLAUS



КОД	W	ТИП		РАЗМЕР (ММ)	LM		ЦЕНА (ТГ)
ZKE35741	15W	Круглый	6500K	220*220*50mm	1350	10	6.400
ZKE35742	18W	Круглый	6500K	θ280*50mm	1620	10	8.700
ZKE35743	24W	Круглый	6500K	θ330*50mm	2160	10	10.500
ZKE35744	15W	Квадратный	6500K	220*220*50mm	1350	10	7.000
ZKE35745	18W	Квадратный	6500K	280*280*50mm	1620	10	9.200
ZKE35746	24W	Квадратный	6500K	330*330*50mm	2160	10	11.000
ZKE35747	24W	Шестигранный	6500K	θ300*54mm	2160	10	10.500
ZKE35753	24W	Квадратный	4000K	θ330*50mm	2160	10	10.800
ZKE35756	24W	Круглый	4000K	330*330*50mm	2160	10	11.500

Светодиодная Панель Двойной Цвет (Внутренний)

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	РАЗМЕР (ММ)		ЦЕНА (ТГ)
KE35801	3+3W, 130 Lm	100x80x25	60	1.000
KE35802	6+3W, 330 Lm	140x100x25	40	1.300
KE35803	12+4W, 840 Lm	190x160x25	20	1.800
KE35804	18+6W, 1250 Lm	240x210x25	20	2.200

Светодиодный светильник с датчиком движения

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
ZKE35725	18W, 1440 Lm, 6500K	5	15.800

Светильник Потолочный С Датчиком Движения

3,7 В/1500 мАч
5 Рабочих часов
Переменный ток 185-240 В
Аварийный датчик

KLAUS

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
ZKE35715	16 W, 1100 lm, 6500K	10	9.500

Светодиодные Армстронг Панели Боковая Освещения

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE35520	40W, 2800 Lm 595x595 mm	10	7.900

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
ZKE09850	50W, 4000 Lm 210x50x110 mm	20	7.300
ZKE09851	100W, 8000 Lm 240x50x200 mm	8	11.500
ZKE09852	150W, 12000 Lm 240x50x300 mm	6	17.000

Стартер

KLAUS

220-240V, Flat Bubble, Aluminium

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЦЕНА (ТГ)
KE44101	4-22 V, S2	2000	70

Удлинители и Колодки 2-3-4-5 Гнезда Без Заземления

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР	ЦЕНА (ТГ)
AE35200	2 выходами, беспроводной	42/168	600
AE35202	2 выходами, Проводной, 2М	22/88	1.400
AE35203	2 выходами, Проводной, 3М	19/76	1.700
AE35205	2 выходами, Проводной, 5М	18/72	2.300
AE35300	3 выходами, беспроводной	35/140	750
AE35302	3 выходами, Проводной, 2М	19/76	1.580
AE35303	3 выходами, Проводной, 3М	18/72	1.900
AE35305	3 выходами, Проводной, 5М	16/64	2.500
AE35400	4 выходами, беспроводной	28/112	940
AE35402	4 выходами, Проводной, 2М	16/64	1.600
AE35403	4 выходами, Проводной, 3М	15/60	2.000
AE35405	4 выходами, Проводной, 5М	14/56	2.600
AE35500	5 выходами, беспроводной	24/96	1.150
AE35502	5 выходами, Проводной, 2М	13/52	1.800
AE35503	5 выходами, Проводной, 3М	13/52	2.250
AE35505	5 выходами, Проводной, 5М	12/48	2.900

Разъем Штепсельный С/З

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30101	8/160шт	260

Вилка С Заземлением

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30102	8/160шт	250

Вилка Г-обр. С Заземлением

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30103	8/160шт	240

Тройник Без Заземления

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30104	8/160шт	240

Переходник с/з (английский вариант)

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30105	10/200шт	240

Выключатель Для Бра

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30106	20/400шт	160

Вилка Без Заземления

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30107	11/220шт	190

Разъем Б/З

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30108	Мамка 12/240шт	180

Тройник С Заземлением

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE30109	6/72шт	620

Розетка Б/З Накладная

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
SLP91	White, surface mount, 10шт	100

Розетка С/З Накладная

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
SLP92	White, surface mount, 10шт	150

Каучуковая Вилка С/З

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE0101	Однофазный, 50/300шт	410

Каучуковая Вилка Г-обр. С/З

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE0102	Однофазный, 50/300шт	500

Вилка Трехфазная

ANURA

AE0107

AE0108

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE0107	30шт	1.100
AE0108	30шт	950

Каучуковые Разъемы Штепсельные С Крышками

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE0103	Однофазный, 30/180шт	600

Каучуковый Разъем Штепсельный С Крышкой

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE0104	Однофазный, 18/108шт	750

Каучуковые Колодки С/З На 2-3 Гнезда С Крышками

ANURA

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА (ТГ)
AE0105	2 Гнезда 10/60шт	1.250
AE0106	3 Гнезда 8/48шт	1.450

Klaus Железный Стенд 1800x500x400MM 4xE27 Патроном

КОД	РАЗМЕР ММ	
P080112	1800*500*400	1



Klaus Железный Стенд 2700x1000x400MM

КОД	РАЗМЕР ММ	
P080104	2700*1000*400	1

KLAUS СТЕНД 150x50MM

КОД	РАЗМЕР ММ	
P080105	150x150	1

Klaus Ламповый Стенд-Тестер

КОД	РАЗМЕР	
P080315	40x31x12CM Side: 5CM	20

Klaus Настенный Стенд

КОД	РАЗМЕР	
P080113	60x75CM Side: 4CM	10

Anura Настенный Стенд

КОД	РАЗМЕР	
P090102	40x50CM	10

Anura Настенный Стенд

КОД	РАЗМЕР	
P090103	70x50CM	10

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

Для получения дополнительной
информации о нас, посетите наш веб-сайт.



KLAUS. ANURA®

www.klauselectric.com

www.anuraelectric.com

Aktek

КАЧЕСТВО | НАДЕЖНОСТЬ | ОПЫТ

Головной офис
РК г. Алматы
ул. Кудерина 41
+7 701 756 00 75
+7 727 301 66 66

РК г. Алматы
ул. Северное кольцо 7
(ТЦ Байсат)
+7 701 756 00 25
+7 727 245 06 84

РК г. Астана
ул. Ш. Жиенкуловой 8/3
+7 701 756 00 58
+7 717 243 31 25
+7 717 227 88 49

РК г. Алматы
Ул. Васнецова, 30
(р-к Тастак)
+7(727) 374-70-80
+7 701 756 00 14

РК г. Шымкент
улица Акназар хана 43/8
+7 725 277 55 35
+7 701 960 52 07

РК, г. Актау
Промзона 9, 10
+7 702 989 00 44
+7 (7292) 330 120

РК г. Тараз
ул. Сыпатай Батыр 8 /1
+7 702 989 1144

aktek.kz
www.aktek.kz
sales@aktek.kz

КАЗАХСТАН